



Zusatzprofile

Anschlagfosteneinsatz

i Alle Maßangaben in Millimeter




Oberlaufendes System




EA 000150101
Laufschieneneinsatz
32 x 42 mm

BG 008050101
Anschlagfosteneinsatz
45 x 42 mm inkl. Befestigungs-
material für Basisprofil




Untenlaufendes System



EZ 020100101
Anschlagdichtung Lichtgrau

Der Anschlagfosteneinsatz kann
mit allen Basisprofilen kombiniert
werden und muss als sep. Artikel
bestellt werden.




Beispiel Abb. = AR30
Folgende Rahmensysteme können
mit dem Anschlagfosteneinsatz
kombiniert werden:
AR02F, AR10, AR10S, AR30, AR30B,
AR30F, WP00, WP02, WP30

Zusatzprofile


Wandausgleichsprofil



Alle Maßangaben in Millimeter




Obenlaufendes System




EA 000150101
Laufschieneneinsatz
32 x 42 mm

BG 00800010101
Wandausgleichsprofil
30 mm (+/- 7 mm)




Untenlaufendes System



EZ 020100101
Anschlagdichtung Lichtgrau

Das Wandausgleichsprofil kann mit allen Basisprofilen kombiniert werden und muss als sep. Artikel wie u.a. bestellt werden.




Beispiel Abb. = AR30
Folgende Rahmensysteme können mit dem Wandausgleichsprofil kombiniert werden:
AR02F, AR10, AR10S, AR30, AR30B, AR30F, WP00, WP02, WP30

Zusatzprofile


Sockelausgleichsprofil



Alle Maßangaben in Millimeter




Obenlaufendes System





EA 000150101
Laufschieneneinsatz
32 x 42 mm

BG 00800130101
Sockelausgleichsprofil
22 mm



Untenlaufendes System



BG 00800110101
Sockelausgleichsprofil 12 mm

BG 00800120101
Sockelausgleichsprofil 17 mm

BG 00800130101
Sockelausgleichsprofil 22 mm

Beispiel Abb. = AR30
Folgende Rahmensysteme
können mit allen 3 Sockelausgleichsprofilen kombiniert werden:
AR02F, AR10, AR10S, AR20, AR30, AR30B, AR30F, WP00, WP02, WP30