








# Anfrageformular Schiebetür

Name		Firma	
Telefon		E-Mail	
Kunden-Nr.		Datum	
Kommission		Raum	





## TYP

		
Tür <input type="checkbox"/>	Schrank <input type="checkbox"/>	Raumteiler <input type="checkbox"/>





## ANORDNUNG

			
Vor einer Wand <input type="checkbox"/>	Vor und gegen eine Wand <input type="checkbox"/>	Vor und in einer Wand <input type="checkbox"/>	Zwischen zwei Wänden <input type="checkbox"/>


## ÖFFNUNG

			
Rechteckig <input type="checkbox"/>	Schräge links <input type="checkbox"/>	Schräge rechts <input type="checkbox"/>	Drempel <input type="checkbox"/>

## MONTAGE

			
Wand <input type="checkbox"/>	Decke <input type="checkbox"/>	Decke (bündig integriert) <input type="checkbox"/>	Drempel <input type="checkbox"/>


## LICHTE ÖFFNUNGSBREITE



Öffnungsbreite B1		mm
Öffnungsbreite B2		mm
Öffnungsbreite B3		mm


## LICHTE ÖFFNUNGSHÖHE

**i** Ab Oberkante fertiger Fußboden (OKFF)




Öffnungshöhe H1		mm
Öffnungshöhe H2		mm
Öffnungshöhe H3		mm

**i** Bitte prüfen Sie Decke (Sturz), Boden und die seitlichen Wände auf Abweichungen zum Nullpunkt (Engstelle).



Abweichung A1		mm
Abweichung A2		mm
Abweichung A3		mm
Abweichung A4		mm




Abweichung A5		mm
Abweichung A6		mm
Abweichung A7		mm
Abweichung A8		mm












## DACHSCHRÄGE

**i** H1-3 ab Oberkante fertiger Fußboden (OKFF)

Schräge links       Schräge rechts



Öffnungsbreite B1		mm
Öffnungsbreite B2		mm
Öffnungsbreite B3		mm
Öffnungshöhe H1		mm
Öffnungshöhe H2		mm
Öffnungshöhe H3		mm
Winkel W1		mm
Winkel W2		mm
Schräge S1		mm

**SYSTEM**AR02F AR10 AR10S ECO AR20 AR30 AR30B AR30F WP00 WP02 WP30 GG00 **PROFILFARBE (Standard Silber)**Platinweiss (RAL 9016) Alpinweiss (RAL 9003) Schwarz (RAL 9005) Sonderwunsch **FÜHRUNG**untenlaufendes System obenlaufendes System **TÜRFLÜGEL**

Anzahl der Türflügel \_\_\_\_\_

- 
- 1
- 
- 2
- 
- 3
- 
- 4
- 
- 5
- 
- 6
- 

**FLÜGELANORDNUNG (Bitte Skizzieren)**

--

## FÜHRUNGSSCHIENE

Anzahl Spuren (läufig)

1   
  2   
  3   
  4   

Artikelnummer (ggf. angeben) | \_\_\_\_\_

Führungsschiene

Führungsschiene mit Ganzglas-Seitenteilprofil

Führungsschiene mit Wandmontageprofil 10 mm

Führungsschiene mit Wandmontageprofil 20 mm

## LAUFSCHIENEN

Anzahl \_\_\_\_\_

1   
  2   
  3   
  4   

Artikelnummer (ggf. angeben) | \_\_\_\_\_

Laufschiene aufgesetzt empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.

Laufschiene eingelassen empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.

Laufschiene eingelassen mit Basisprofil empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.

Laufschiene eingelassen geschlossen empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.

Laufschiene verlängert eingelassen empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.

Laufschiene eingelassen geschlossen mit Basisprofil empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.

Laufschiene verlängert eingelassen mit Basisprofil empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.

Laufschiene eingelassen empfohlen für Teppichboden

## SPROSSEN

Füllungsteilende Sprosse

Dekorsprosse aufgesetzt einseitig

25 mm

30 mm

Dekorsprosse aufgesetzt beidseitig

10 mm

25 mm

30 mm



Bitte bemaßte Skizze der Aufteilung anfertigen. Gemessen ab Oberkante fertiger Fußboden (OKFF)

## FÜLLUNGEN

**i** Bitte Flügel in Zeichnung Flügelanordnung und Felder in Zeichnung Sprossen nummerieren! (von links beginnend)

Flügel	Feld	Kollektion (DEKOR ...)	Bezeichnung

## AUSSTATTUNG

Positionsstopper <input type="checkbox"/>	Sockelausgleich 17 mm <input type="checkbox"/>
Anschlagstopper <input type="checkbox"/>	Sockelausgleich 22 mm <input type="checkbox"/>
Endkappen-Set <input type="checkbox"/>	Verriegelung <input type="checkbox"/>
Softstop-Automatik <input type="checkbox"/>	Möbel-Verriegelung <input type="checkbox"/>
Flügelmitnehmer <input type="checkbox"/>	WC-Verriegelung <input type="checkbox"/>
Synchronbeschlag <input type="checkbox"/>	E-Verriegelung <input type="checkbox"/>
E-Antrieb <input type="checkbox"/>	Befestigungsmaterial Mauerwerk <input type="checkbox"/>
Bürstendichtung horizontal <input type="checkbox"/>	Befestigungsmaterial Holz <input type="checkbox"/>
Bürstendichtung vertikal <input type="checkbox"/>	Befestigungsmaterial Gipskarton <input type="checkbox"/>
Wandausgleich 35 mm <input type="checkbox"/>	Befestigungsmaterial Dachschräge <input type="checkbox"/>
Sockelausgleich 12 mm <input type="checkbox"/>	Befestigungsmaterial Stirnseitig <input type="checkbox"/>

