




Planungshilfe In einer Wand / obenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter



Planungshilfe In einer Wand / obenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter




Planungshilfe

In einer Wand / obenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter

Variante 2 (2-flügelig obenlaufendes System)




BG 01025403001
Steckverbinder für
Laufschieneinsatz

EA 011000100
Revisionsklappe 300 x 300 mm für
12,5 mm Beplankungsdicke
(Nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte sep. im Artikelshop bestellen)

BG 01025500301
Endkappe für Laufschieneinsatz
mit Steckverbinder

Planungshilfe In einer Wand / obenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter




Planungshilfe

In einer Wand / untenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter


Variante 1 (1-flügelig untenlaufendes System)



EA 011000100
Revisionsklappe 300 x 300 mm für
12,5 mm Beplankungsdicke
(Nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte sep. im Artikelshop bestellen)

Planungshilfe In einer Wand / untenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter




Planungshilfe

In einer Wand / untenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter


Variante 2 (2-flügelig untenlaufendes System)




EA 011000100
Revisionsklappe 300 x 300 mm für
12,5 mm Beplankungsdicke
(Nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte sep. im Artikelshop bestellen)

Planungshilfe In einer Wand / untenlaufendes System

i Alle Maßangaben in Millimeter



Empfohlene Beplankung
12,5 mm (bauseits)



Empfohlenes Tragwerk
CW-Profil 50 (bauseits)