



# Baugruppen

## Führungsschienen


### untenlaufendes System




BG	00020010101
Bez.	<b>Führungsschiene 1-läufig 60 × 46 mm</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00020010102
Bez.	<b>Führungsschiene 2-läufig 60 × 90 mm</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00020010103
Bez.	<b>Führungsschiene 3-läufig 60 × 134 mm</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00020010104
Bez.	<b>Führungsschiene 4-läufig 60 × 178 mm</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1


# Baugruppen

## Führungsschienen


### untenlaufendes System




BG	00020060101
Bez.	<b>Führungsschiene 1-läufig 60 × 52 mm, empfohlen für Wandmontage und max. 12 mm Sockelleiste</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00020060102
Bez.	<b>Führungsschiene 2-läufig 60 × 98 mm, empfohlen für Wandmontage und max. 12 mm Sockelleiste</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00020070101
Bez.	<b>Führungsschiene 1-läufig 60 × 64 mm, empfohlen für Wandmontage und max. 22 mm Sockelleiste</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00020070102
Bez.	<b>Führungsschiene 2-läufig 60 × 108 mm, empfohlen für Wandmontage und max. 22 mm Sockelleiste</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00020080101
Bez.	<b>Führungsschiene 1-läufig 60 × 64 mm mit Ganzglas-Seitenteilprofil, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage;</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00020080102
Bez.	<b>Führungsschiene 2-läufig 60 × 108 mm mit Ganzglas-Seitenteilprofil, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage;</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1

# Baugruppen


## ECO Führungsschienen untenlaufendes System



BG	00020100101
Bez.	<b>ECO Führungsschiene 1-läufig 48 × 46 mm</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00020110101
Bez.	<b>ECO Führungsschiene 2-läufig 48 × 90 mm</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00020120101
Bez.	<b>ECO Führungsschiene 3-läufig 48 × 134 mm</b>
Farbe *	Silber eloxiert E6/EV-1


# Baugruppen

## Laufschienen


### untenlaufendes System




BG	00010010101
Bez.	<b>Laufschiene aufgesetzt 1-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010020101
Bez.	<b>Laufschiene aufgesetzt 2-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010030101
Bez.	<b>Laufschiene aufgesetzt 3-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00010020102
Bez.	<b>Laufschiene aufgesetzt 4-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1


# Baugruppen

## Laufschienen


### untenlaufendes System




BG	00010100101
Bez.	<b>Laufschieneinsatz eingelassen 1-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010100103
Bez.	<b>Laufschieneinsatz eingelassen 2-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010100105
Bez.	<b>Laufschieneinsatz eingelassen 3-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010100107
Bez.	<b>Laufschieneinsatz eingelassen 4-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1


# Baugruppen

## Laufschienen


### untenlaufendes System




BG	00010100102
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 1-läufig mit Basisprofil, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010100104
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 2-läufig mit Basisprofil, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010100106
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 3-läufig mit Basisprofil, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00010100108
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 4-läufig mit Basisprofil, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1


# Baugruppen

## Laufschienen

### untenlaufendes System



BG	00010110101
Bez.	<b>Laufschieneinsatz verlängert eingelassen 1-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010120101
Bez.	<b>Laufschieneinsatz geschlossen eingelassen 2-läufig, empfohlen für Laminat, Parkett o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1


# Baugruppen

## Laufschienen


### untenlaufendes System



BG	00010110102
Bez.	<b>Laufschiene verlängert eingelassen 1-läufig mit Basisprofil, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010120102
Bez.	<b>Laufschiene geschlossen eingelassen 2-läufig mit Basisprofil, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010100108
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 4-läufig mit Basisprofil, empfohlen für Laminat, Parkett, Fliesen o.ä.</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1




# Baugruppen

## Laufschienen


### untenlaufendes System




BG	00010300101
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 1-läufig, empfohlen für Teppichboden</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010310101
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 2-läufig, empfohlen für Teppichboden</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010320101
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 3-läufig, empfohlen für Teppichboden</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00010310102
Bez.	<b>Laufschiene eingelassen 4-läufig, empfohlen für Teppichboden</b>
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1