



Baugruppen

Laufschienen


obenlaufendes System




BG	00015010101
Bez.	Laufschieneneinsatz 1-läufig 32 × 42 mm
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00015010102
Bez.	Laufschieneneinsatz 2-läufig 32 × 86 mm
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00015010103
Bez.	Laufschieneneinsatz 3-läufig 32 × 130 mm
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00015010104
Bez.	Laufschieneneinsatz 4-läufig 32 × 174 mm
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1


Baugruppen

Laufschienen


obenlaufendes System




BG	00015010111
Bez.	Laufschiene 1-läufig mit Basisprofil 60 × 46 mm, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00015010112
Bez.	Laufschiene 2-läufig mit Basisprofil 60 × 90 mm, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00015010113
Bez.	Laufschiene 3-läufig mit Basisprofil 60 × 134 mm, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1




BG	00015010114
Bez.	Laufschiene 4-läufig mit Basisprofil 60 × 178 mm, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1


Baugruppen

Laufschienen


obenlaufendes System




BG	00015010221
Bez.	Laufschiene 1-läufig 60 × 54 mm mit Basisprofil, empfohlen für Wandmontage und max. 12 mm Sockelleiste
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00015010231
Bez.	Laufschiene 1-läufig 60 × 64 mm mit Basisprofil, empfohlen für Wandmontage und max. 22 mm Sockelleiste
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00015010141
Bez.	Laufschiene 1-läufig 60 × 64 mm mit Ganzglas-Seitenteilprofil, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1



BG	00015010142
Bez.	Laufschiene 2-läufig 60 × 108 mm mit Ganzglas-Seitenteilprofil, empfohlen für Decken- und integrierte Deckenmontage
Farbe	Silber eloxiert E6/EV-1